

Übersicht Energiekennzahlen

		Anforderungen gemäß OIB- RL6	Neubau	Unterschreitung
Energieausweis Nutzung: Wohnen	BGF (m ²)	-	2.626,90	
	HWB _{Ref,RK} (kWh/m ² a)	28,83	27,89	-3,3%
	HWB _{SK} (kWh/m ² a)	-	28,02	-
	EEB (kWh/m ² a)	-	77,38	-
	f _{GEE}	0,85	0,785	-7,6%

Tabelle 2: Zusammenfassung Ergebnisse Energieausweis

Nachweise siehe Beilage-1.

4.4.2 Planungshinweise und Anmerkungen Energieausweis und Energiebilanz

- Der Energieausweis gibt keine Auskunft über den wahren Energieverbrauch in einem Gebäude.
- Der Energieausweis dient ausschließlich zur Information über die Qualität der thermischen Hülle und der Gebäudetechnik.
- Der Energieausweis dient zum relativen Vergleich von Gebäuden untereinander.
- Siehe dazu auch OIB RL 6 2015 und EAVG 2012.
- Die Anlagentechnik wird gemäß den Angaben der Haustechnik, der Planer sowie der Auftraggeber plausibel berücksichtigt.

Anmerkung: Aufgrund der idealisierten Annahmen bei der Erstellung des Energieausweises ist eine 100% wirklichkeitsnahe Modellierung nicht möglich